

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ *(ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)*

SIGMA – ALDRICH Ltd.
(ΣΙΓΚΜΑ – ΑΛΝΤΡΙΧ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.)

ΑΡΓΟΝΑΥΤΩΝ 72
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16346

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 01-9948010
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 019948041
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ: 01-9948031
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 01-9948021
E-mail Address: GRCcustSV@eurnotes.sial.com
Internet Address: <http://www.sigma-aldrich.com>

1. ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 37%

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: HCL
ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 36.46
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ d^{20}_4 : 1,18

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	...	36.5-38
NON-VOLATILE MATTER	RESIDUE ON IGNITION (SO ₄)	%	...	≤ 0.002%
CHLORIDE (Cl ⁻)	HEAVY METALS (As, Pb)	...	≤ 0.005%	≤ 0.0001%
SULFITE (SO ₃)	SULFATE (SO ₄)	...	≤ 0.0001%	≤ 0.0002%
	As	≤ 0.00005%	≤ 0.0005%Fe	≤ 0.0001%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 07102

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.
- ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.
- ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ
- ΣΤΟ ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ, ΣΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ).
- ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ (Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ/ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
- ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

- 34: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
37: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ.
45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

2. ΘΕΪΚΟ ΟΞΥ 95-97%

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: H₂SO₄

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 98.08

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ d²⁰₄: 1,83

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	RESIDUE ON	...	95-97%	...	≤ 0.0002%
HEAVY METALS	IGNITION		...	≤ 0.0005%	
(As Pb)	CHLORIDE (Cl ⁻)		...	≤ 0.0001%	
NITRATE (NO ₃ ⁻)			...	≤ 0.0001%	
As	KMNO ₄ RED. MATTER (AS O)	≤ 0.00001 %		Fe	≤ 0.0002%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 07208

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.
- ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ»,
- ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ Η ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ: ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ, ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ
- ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ. 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ
- ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

35: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

30: ΠΟΤΕ ΜΗ ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

3. ΝΙΤΡΙΚΟ ΟΞΥ 65%

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: HNO₃

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 63.01

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ d²⁰: 1,40

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	RESIDUE ON	...	64-66%	...	≤ 0.0005%
HEAVY METALS	IGNITION(SO ₄)	≤ 0.0005%	...
(As Pb)	CHLORIDE (Cl ⁻)	≤ 0.0001%
SULFATE (SO ₄)	As	≤ 0.0001%	...	≤ 0.0002%	Fe
Ca		≤ 0.0005%			

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 07006

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.
- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
- (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
- ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ
- ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
- ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ Η ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΔΙΑ
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
- ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ
- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
- ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

35: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

23: ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΑΐΡΙΑ/ ΚΑΠΝΟΥΣ/ ΑΤΜΟΥΣ/ ΕΚΝΕΦΩΜΑΤΑ

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

36: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

4. ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ 100%

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₂H₄O₂

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 60.05

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ d₄²⁰: 1,05

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	CONGEALING	...	99.8-100.5%	...	≥ 15.6°C
NON-VOLATILE	POINT		...	≤ 0.003%	
MATTER	HEAVY		...		
	METALS (AS		...		≤ 0.0002%
CHLORIDE (Cl)	PB)		...	≤ 0.0002%	
	SULFATE		...		≤ 0.0005%
KMnO ₄ RED.	(SO ₄)		...		
MATTER(AS	Al	≤ 0.00005		≤ 0.01% _{Hg}	
HCOOH)		%			
As	≤ 0.0001%		Pb		≤ 0.0005%
Cu	≤ 0.0005%		Zn		≤ 0.0005%
Fe	≤ 0.0002%				

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 27225

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ
- Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΠΥΚΝΟΥ ΟΞΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΩΝ, ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΚΕΝΩΣΕΙΣ, ΟΙΔΗΜΑ ΚΑΙ/Η ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΥΛΩΡΟΥ, ΑΙΜΑΤΟΥΡΙΑ, ΑΝΟΥΡΙΑ, ΑΛΒΟΥΜΙΝΟΥΡΙΑ, ΑΙΜΟΛΥΣΗ, ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΑ, ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΑΠΟΠΛΗΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
- ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ/Η ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΕΡΥΘΗΜΑ, ΦΟΥΣΚΑΛΕΣ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ ΜΕ ΒΡΑΔΕΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ, ΥΠΕΡΚΕΡΑΤΩΣΗ, ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ, «ΘΑΜΠΑΔΑ», ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΤΥΦΛΩΣΗ
ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
- ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ, ΤΑ ΝΕΦΡΑ, ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ Η ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΛΕΠΤΟΥ / ΠΑΧΕΩΣ ΕΝΤΕΡΟΥ)
- ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΔΑΚΡΥΓΟΝΟ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΤΙΩΝ/ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

R10: ΕΥΦΛΕΚΤΟ
R35: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

S23: ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΑΈΡΙΑ/ ΚΑΠΝΟΎΣ/ ΑΤΜΟΎΣ/ ΕΚΝΕΦΏΜΑΤΑ
S26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
S45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΊΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΊΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΊΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΏΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

5. ΑΜΜΩΝΙΑ 26%

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 17.03 + H_2O
ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ d_{20}^{20} : 0.892-0.910

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ **ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤ	...	25-30%	...	
A non-volatile heavy metals (as matter Pb)	$\leq 0.0018\%$
Carbonate (CO_3)	$\leq 0.0001\%$	$\leq 0.006\%$
Chloride (Cl)	$\leq 0.0001\%$	
Sulfate (SO_4)	$\leq 0.0005\%$
Pyridine, related subst. (as pyridine)	$\leq 0.0002\%$	$\leq 0.000025\%$
Fe	

ΠΑΡΑΓΩΓΉ: ΓΕΡΜΑΝΊΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 05003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
- (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ
- ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

34: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

50: ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

36/37/39: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ/ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΪΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΪΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

61: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΝΑΦΕΡΘΕΪΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

6. ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 30%

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: H₂O₂

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 34.02

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ d₄²⁰: 1,11

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF PH. EUR., BP, USP, STABILIZED WITH DIPICOLINIC ACID (APPROX. 40 MG/L)

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ		30-31%
non-volatile matter	...	≤ 0.02%
Free acid (as H ₂ SO ₄)	...	0.0025-0.025%
heavy metals (as Pb)	...	≤ 0.0005%
Chloride (Cl)	...	≤ 0.005%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ: 18312**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ.
- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- Η ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΟΞΥ ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ, ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ. ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.15 ΛΕΠΤΑ. ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ Η ΓΥΑΛΙΑ.
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ - ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

34: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

3: ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

28.2: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ

36/39: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ/ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΪΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΪΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΌΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΪΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

7.ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ.2H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₂H₂O₄.2H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 126.07

CAS: 6153-56-6

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ: Analytical Reagent, Reag. ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (manganometric)	≥ 99.5%		
Sulfated ash	... ≤ 0.01%		
Chloride (Cl)	... ≤ 0.0005%		
Total N	≤ 0.001%	Sulfate (SO ₄)	≤ 0.002%
Pb	≤ 0.0005%	Cu	≤ 0.0005%
Ca	≤ 0.0005%	Fe	≤ 0.0002%
Cd	≤ 0.0005%	Bi	≤ 0.0005%
Co	≤ 0.0005%	Zn	≤ 0.0005%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 33506

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΑΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ
- ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ).
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

21/22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

2: ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

24/25: ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

8. ΑΚΕΤΑΛΔΕΥΔΗ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₂H₄O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 44.05

CAS: 75-07-0

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ**

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (GC)	...	≥ 99.5%	...	≤ 0.02%
Boiling range	Water (Karl Fischer)	...	20.5-21.5°C	

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - . **ΚΩΔΙΚΟΣ: 60471**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ.
- ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΔΑΚΡΥΓΟΝΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
- ΙΣΧΥΡΑ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.

Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ:

- ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ
- ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ
- ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΩΣ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΤΟΞΙΚΟ
- ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

- 12: ΕΞΟΧΩΣ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
36/37: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
40: ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 16: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
33: ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΈΝΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ
36/37: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ

9. ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗ 37%

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ:CH₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ:30.03

CAS: 50-00-0

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ:: 37 % BY WEIGHT, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF USP, STABILIZED WITH APPROX. 10 % METHANOL

ΤΟΞΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	≥ 37%	Sulfated ash	≤ 0.01%
Free acid (as HCOOH)	...		≤ 0.05%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 15512

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
- ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΥΨΗΛΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- Η ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΟΞΥ ΠΟΝΟ ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ, ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.
- ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
- ΣΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ, ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ, ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
- ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΟ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΕΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΠΙΘΑΝΟ ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ.
- ΑΠΟΡΡΟΦΑΤΑ ΕΥΚΟΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
- ΔΑΚΡΥΓΟΝΟ
- ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
- (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

- 23/24/25: ΤΟΞΙΚΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ, ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
- 34: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
- 40: ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
- 43: ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S): 26-36/37/39-45-51

- 26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
- 36/37/39: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ/ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
- 45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΪΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)
- 51: ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΪΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

10. ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: NaCl

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 58.44

CAS: 7647-14-5

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	≥ 99.5%
Loss on drying	≤ 0.3%
Ammonium (NH ₄)	(105°C)	≤ 0.001%
Potassium	Heavy Metals	≤ 0.0005%
hexacyanoferrate(II)	(as Pb)	≤ 0.001%
Sulfate (SO ₄)	≤ 0.03%	Fe
As	≤ 0.0001%	Mg	≤ 0.003%	≤ 0.0005%
Ca	≤ 0.01%			

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 13565

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

11. ΟΞΑΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₂Na₂O₄

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 134.00

CAS: 62-76-0

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΕΠΙΒΑΑΒΕΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	pH (2.5 %, 20 °C)	...	≥ 99%	...	6.5-8.5
heavy metals (as Pb)	Chloride (Cl)	≤ 0.005%	...	≤ 0.002%	Fe
Sulfate (SO ₄)		≤ 0.02%			

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 25422

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.

- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
 - Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
 - ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
 - ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
 - ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
 - ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
 - ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
 - ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
 - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
 - ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ.
- ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
 ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
 ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

21/22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

2: ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

24/25: ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

12. ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: NaOH

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 40.00

CAS: 1310-73-2

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: Purified

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

≥ 98.5%

Sulfate (SO₄)

≤ 0.05%

Assay of Na₂CO₃

≤ 1%

Fe

≤ 0.001%

Chloride (Cl)

≤ 0.02%

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ: 06306**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΠΡΟΣΘΕΣΕΤΕ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΡΟ.
- ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΑΙ ΥΔΡΟΓΟΝΟ.
- ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΝΙΤΡΟΜΕΘΑΝΙΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΝΙΤΡΟΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΣΤΑΘΗ ΑΛΑΤΑ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΙΣΧΥΡΑ ΕΞΩΘΕΡΜΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

35: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΞΗΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

37/39: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ/ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

13. ΤΡΥΓΙΚΟ ΚΑΛΙΟΝΑΤΡΙΟ.4H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₄H₄KNAO₆.4H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 282.23

CAS: 6381-59-5

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF BPC, USP, FCC, E337

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

(calculated with ref.to anhydrous substance.)	Loss on drying (150°C, 3h)	99-102%	...	21-26%
pH (1 %,20°C)	Heavy Metals (as Pb)	...	6.5-8.5	≤ 0.001%
Chloride (Cl)	Oxalate (as oxalic acid)	...	≤ 0.002%	≤ 0.01%
Sulfate (SO ₄)	≤ 0	...	Fe	≤ 0.001%
	.00	5%		
Total N	≤ 0.003%	Hg		≤ 0.0001%
As	≤ 0.0001%	Pb		≤ 0.0005%
Ca	≤ 0.005%	Zn		≤ 0.001%
Cu	≤ 0.001%			

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 25508

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

14. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ.H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Na₂CO₃ .H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 124.01

CAS: 5968-11-6

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF DAB, PH. EUR., BP, NF, PH. FRANÇ., FCC, E500

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ex dried subst.)	...	99.5-100.5	...
Chloride (Cl)	Loss on drying (300°C) ≤ 0.00	5%	Fe 12-15%
Sulfate (SO ₄)	≤ 0.01%	K	≤ 0.03%
As	≤ 0.0002%	Pb	≤ 0.0005%
Cu	≤ 0.001%	Zn	≤ 0.001%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 13568

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ, ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΜΕ ΦΘΟΡΙΟ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

36: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

22: ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

15. ΑΙΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΟ ΤΕΤΡΑΟΞΙΚΟ ΔΙΝΑΤΡΙΟ.2H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₁₀H₁₄N₂NA₂O₈.2H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 372.24

CAS: 6381-92-6

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: ANALYTICAL REAGENT, REAG. PH. EUR.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Loss on drying (150°C, 3h)	...	99-101%	...	≤ 10%
pH (5 %, 20°C)		4-5	
Chloride (Cl)	heavy metals (as Pb)	≤ 0 .00 5%	Cu		≤ 0.001%
Sulfate (SO ₄)		≤ 0.01%	Fe		≤ 0.0005%
Ca		≤ 0.005%	Mg		≤ 0.0005%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 34549

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

16. ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΙΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: ΚΟΗ

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 56.11

CAS: 1310-58-3

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: pellets, purified

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

≥ 85%

Assay of K₂CO₃

≤ 1%

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

≤ 0.005%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 06009

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

35: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

36/37/39: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ/ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

17. ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: KI

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ:166.01

CAS: 7681-11-0

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF DAB, PH. EUR., BP, PH. FRANÇ., USP

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (calc. to the dried substance)	...	99.0-100.5 %	...	≤ 0.5%
Free alkali (as KOH)	Loss on drying (105°C)	...	≤ 0.02%	
Sulfate (SO ₄)	heavy metals (as Pb)	...	≤ 0.01%	≤ 0.001%
Fe	Thiosulfate (S ₂ O ₃)	...	≤ 0.001%	≤ 0.01%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 03124

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΙΩΔΙΣΜΟ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ. ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΡΡΟΗ, ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΟΞΕΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ, ΠΛΗΓΕΣ, ΦΟΥΣΚΑΛΕΣ, ΜΑΥΡΑ ΚΑΙ ΜΠΛΕ ΣΤΙΓΜΑΤΑ.
- ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΩΔΙΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΤΟΝ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ.
- ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΩΔΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΠΥΡΕΤΟ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
- ΣΤΟΝ ΘΥΡΟΕΙΔΗ
- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΟ ΜΥΕΛΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ
- ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
- ΤΟΞΙΚΟ
- ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ.

18. ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: KBr

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 119.01

CAS: 7758-02-3

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF PH. EUR., BP, NF12, PH. FRANÇ.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Loss on drying (130°C)	99.5-100.5%	≤ 0.3%
pH (5 %, 20°C)	HEAVY METALS (as Pb)	5-8	≤ 0.001%
Bromate (BrO ₃)	Chloride (Cl)	≤ 0.2%	...	≤ 0.001% _{Ca}	
Iodide (I)	≤ 0.02%	Fe			≤ 0.001%
Sulfate (SO ₄)	≤ 0.005%	Mg			≤ 0.002%
As	≤ 0.0003%	Na			≤ 0.15%
Ba	≤ 0.001%				

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ: 02110**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΣΕ ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΝΤΟΝΟ ΕΡΕΘΙΣΜΟ Η ΚΑΙ ΕΓΚΑΥΜΑ.
- ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΡΟΓΧΙΤΙΔΑ.
- ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΥΓΧΥΣΗ, ΡΙΓΟΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ, ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΑΝΟΡΕΞΙΑ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

19. ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: $KMnO_4$
ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 158.04
CAS: 7722-64-7
ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ** **ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ**

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	...	99-100.5%	...	
Chloride (Cl)	Loss on drying (105°C)	≤ 0.01%	Sulfate (SO ₄)	≤ 0.2%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 13206
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ, ΣΤΟ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΔΥΣΠΝΟΙΑ).
- ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΝΑΥΤΙΑ, ΕΜΕΤΟΙ)
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ, ΣΤΗΝ ΟΥΡΗΘΡΑ, ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ.
- ΣΤΟ ΑΝΔΡΙΚΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ)
- ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟ ΑΙΜΑ, ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΑΙΜΙΑ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
- ΤΟΞΙΚΟ
- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

- 8: ΜΠΟΡΕΪ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΉΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΆΦΛΕΞΗ ΚΑΥΣΪΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΑΥΤΆ
- 22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
- 50/53: ΠΟΛΪ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΪ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΉΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΪΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΆΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 60: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΉ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΪΝΔΥΝΑ ΑΠΌΒΛΗΤΑ
- 61: ΑΠΟΦΪΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΈΡΩΣΉ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ. ΑΝΑΦΕΡΘΈΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΪΕΣ/ ΔΕΛΤΪΟ ΔΕΔΟΜΈΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

20.ΧΡΩΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: K_2CrO_4
ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 194.20
CAS: 7789-00-6
ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

**ΤΟΞΙΚΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Loss on drying (105°C)	...	≥ 99%	...
pH (5 %, 20°C)	Chloride (Cl)	≤ 0.005 %		8.5-10.0
Sulfate (SO ₄)		≤ 0.02%		

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 12249
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
 - ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
 - ΤΟΞΙΚΟ
 - ΙΣΧΥΡΑ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
 - ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ
- ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΟ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ
- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΟ ΜΥΪΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ, ΣΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΝΑΥΤΙΑ, ΕΜΕΤΟΙ)
- ΣΤΟ ΑΙΜΑ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ)
- ΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ, ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
- ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
- ΤΟΞΙΚΟ

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

- 46: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ
- 49: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ
- 36/37/38: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
- 43: ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
- 50/53: ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)
- 53: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
- 60: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
- 61: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

21. ΔΙΧΡΩΜΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: $K_2Cr_2O_7$
ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 294.19
CAS: 7778-50-9
ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: TECHNICAL

**T+ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	≥ 98%	Sulfate (SO ₄)	≤ 0.05%
Chloride (Cl)	≤ 0.02%		

ΠΑΡΑΓΩΓΉ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 12257

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ. ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ / ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ, ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ
- ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΩΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΙΟΓΟΝΟ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΔΙΧΡΩΜΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΡΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ
- ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΠΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ, ΝΕΦΡΙΤΙΔΑ, ΠΟΝΟΥΣ ΣΤΟ ΕΠΙΓΑΣΤΡΙΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
- ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ
- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

- 49: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ
46: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΈΚΘΕΣΗ
21: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
25: ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
26: ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ
41: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
43: ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
50/53: ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 53: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ(ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)
60: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
61: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

22. ΣΙΔΗΡΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ.3H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: K₄Fe(CN)₆.3H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 422.41

CAS: 14459-95-1

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: PURE

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	≥ 99%	Sulfate (SO ₄)	≤ 0.1%
Chloride (Cl)	≤ 0.1%		

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN **-ΚΩΔΙΚΟΣ: 12639**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΥΑΝΩΣΗ (ΜΠΛΕ-ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΛΙΩΝ)
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΑΙΜΑ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

23. ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: AgNO₃

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 169.88

CAS: 7761-88-8

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 99.8-100.5% Nitrite (NO₂) ≤ 0.1%

Sulfate (SO ₄)	Subst. not precipitated by HCl (as SO ₄)	...	≤ 0.01%	...		
Cu		≤ 0.0005%		Pb	≤ 0.03%	≤ 0.002%
Fe		≤ 0.0005%				

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 10220

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.
- ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΤΙΔΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ «ΑΡΓΥΡΙΑ» (ΓΚΡΙ-ΜΠΛΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ)
- Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΘΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΥΑΝΩΣΗ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ. ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
 - ΣΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ
 - ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 - ΣΤΟ ΑΙΜΑ
 - ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
 - Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
 - ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
 - ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
 - ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
 - ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
 - ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
 - ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.
 - ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
 - ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
 - ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
 - ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
 - ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΠΙΘΑΝΟΝ ΜΗ ΑΝΤΙΣΤΕΡΠΤΕΣ) ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
- ΣΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ
 - ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

34: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

50/53: ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

60: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

61: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

24. ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΜΟΛΥΒΔΟΣ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: $Pb(NO_3)_2$

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 331.20

CAS: 10099-74-8

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ $\geq 99\%$ Chloride (Cl)

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ **ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ**
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ **ΤΟΞΙΚΟ**

$\leq 0.002\%$

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN **-ΚΩΔΙΚΟΣ: 11520**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ Η ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΘΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΥΑΝΩΣΗ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΑΙΜΑ, ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ, ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ

- ΤΟΞΙΚΟ
- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

- 8: Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΚΑΥΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 61: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΟ ΈΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ
 20/22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΆΠΟΣΗΣ
 33: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ
 50/53: ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΪΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΆΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ
 62: ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΕΞΑΣΘΈΝΗΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 53: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΈΚΘΕΣΗ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΪΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΪΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΪΗΣΗ
 45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΪΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΪΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ(ΔΕΪΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΌΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΪΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌ)
 60: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΈΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΪΝΔΥΝΑ ΑΠΌΒΛΗΤΑ
 61: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ. ΑΝΑΦΕΡΘΕΪΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΪΕΣ/ ΔΕΛΤΪΟ ΔΕΔΟΜΈΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

25. ΑΙΘΑΝΟΛΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΗ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₂H₆O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 46.07

CAS: 64-17-5

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: ; absolute; denaturated with 1% methylethylketone; ≥ 99.8% (v/v) based on denaturant-free substance

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	≥ 99.8% (v/v)		
bp	78-79°C	n ²⁰ _D	1.363
d ²⁰ ₄	0.792		

**ΠΟΛΥ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ**

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 24194

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, Η ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΙΣΧΥΡΑ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΙΣΧΥΡΑ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.
- ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

11: ΛΙΑΝ ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

7: ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ

16: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ

26. ΟΞΑΛΙΚΟ ΚΑΛΙΟ.Η₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₂K₂O₄.H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 184.24

CAS: 6487-48-5

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	≥ 99%	pH (5 %, 20°C)	7-8.5
Heavy metals (as Pb)	...	≤ 0.002%	Fe
Chloride (Cl)	≤ 0.002%		
Sulfate (SO ₄)	≤ 0.02%		

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 25413

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΥΣΜΟΡΦΙΑ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ. ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
 - ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
 - ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

21/22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

2: ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

24/25: ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

27. ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ (IV)

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: MnO₂

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 86.94

CAS: 1313-13-9

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤ

A

(complexometric)

...

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

≥ 99%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 13333

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.
- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΟΝΤΑ Η ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΡΟΥΧΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ, ΣΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΜΦΥΣΥΜΑ-ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ).
- ΥΨΗΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ Η ΑΤΜΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ.
- ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ
- ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΕΠΙΔΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΤΟΝΙΑ, ΥΠΗΝΗΛΙΑ ΑΔΥΝΑΜΙΑ Η ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
- ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

20/22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΆΠΟΣΗΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

25: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ

28. ΣΙΛΙΚΑ ΤΖΕΛ ΜΕ ΔΕΙΚΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

CAS: 112926-00-8

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: WITH MOISTURE INDICATOR FREE OF HEAVY METALS APPROX. 2-5 MM

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:, ACTIVE DRYING AND ADSORPTION AGENT WITH MOISTURE INDICATOR. INTERNAL SURFACE: 500-800 M²/G

Water absorbing capacity	...	≥ 25%	...	
Soluble in chloroform	Loss on drying (150°C, 3h)	...	≤ 0.025 %	≤ 2%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ: 13767**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
 - ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.
 - ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
 - ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ.
- ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΣΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.

29. ΧΛΩΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: KClO₃

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 122.55

CAS: 3811-04-9

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: powder, purified

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	***	≥ 98.5%	***	≤ 0.005%	≤ 0.005%
Chloride (Cl)	Heavy metals (as Pb)	≤ 0.05%	Fe		

ΟΞΕΙΔΩΤΙΚ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
0

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ: 12635**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΑΙΜΙΑ.
- Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΘΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΥΑΝΩΣΗ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΧΛΩΡΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΝΑΥΤΙΑ, ΕΜΕΤΟΥΣ, ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΠΟΝΟ, ΔΙΑΡΡΟΙΑ, ΑΝΑΙΜΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ, ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ.
- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

- 9: ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΟΤΑΝ ΑΝΑΜΙΧΘΕΪ ΜΕ ΚΑΪΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ
20/22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 13: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΈΣ
16: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΈΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ-ΑΠΑΓΟΡΈΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
27: ΑΦΑΙΡΈΣΤΕ ΑΜΈΣΩΣ ΌΛΑ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΜΟΛΥΝΘΕΪ.

30. ΘΕΙΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ ΔΙΣΘΕΝΗΣ.7H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: FeSO₄.7H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 278.02

CAS: 7782-63-0

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: SHELF LIFE IS LIMITED, TENDS TO OXIDATION BY AIR, BOTTLED UNDER INERT GAS

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

(manganometric)	pH (5 %, 20°C)	...	99.5-104.5%	K
Fe(III)	≤ 0.2%	Mg		≤ 0.02%
Chloride (Cl)	≤ 0.01%	Mn		≤ 0.1%
As	≤ 0.0002%	Na		≤ 0.01%
Ca	≤ 0.02%	Pb		≤ 0.0005%
Cu	≤ 0.003%	Zn		≤ 0.002%
Hg	≤ 0.0002%			

ΠΑΡΑΓΩΓΉ: ΓΕΡΜΑΝΊΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 12354

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.
- ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΙΞΗ ΘΕΪΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (II) ΜΕ ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ (III)
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ: ΑΛΚΑΛΙΚΑ, ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ ΑΛΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΑΛΑΤΑ ΑΡΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΧΡΥΣΟΥ, ΜΕ ΙΩΔΙΟΥΧΟ ΚΑΛΙΟ, ΟΞΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟ, ΒΟΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ, ΤΡΥΓΙΚΟ ΚΑΛΙΟ ΚΑΙ ΝΑΤΡΙΟ.
- ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΧΝΩΝ ΘΕΪΪΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ (II) ΣΕ ΜΕΘΥΛΙΣΟΘΕΙΟΚΥΑΝΙΚΟ ΠΡΑΚΑΛΕΙ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟΥΣ 25 °C

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ
- ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

24: ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

31. ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ(III) .6H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: FeCl₃.6H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 270.30

CAS: 10025-77-1

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: GRANULATED, PURE

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Free acid (as HCl)	...	≥ 99%	...	≤ 0.2%
Fe(Fe 2+)	Heavy metals (as Pb)	≤ 0.05%	≤ 0.05%
Sub.not precip.b.NH ₄ OH(SO ₄) Sulfate (SO ₄)	Free chlorine (Cl)	≤ 0.01%	...	As	≤ 0.005%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:12319**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ.
- ΤΟΞΙΚΟ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ
- ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

22: ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΕΩΣ

36/38: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

2: ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

13: ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

39: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ/ΠΡΟΣΩΠΟΥ

32. ΘΕΙΪΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ.5H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: CuSO₄.5H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 249.68

CAS: 7758-99-8

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: CRUDE

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

(complexometric)

Pb

Fe

≤ 0.015%

...

≤ 0.1%

≥ 98%

Zn

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:12853**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ, ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ, ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ ΧΙΤΩΝΑ (ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ WILSON DISEASE). ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΑΝΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ Η ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΧΑΛΚΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ.

- Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕΘΑΙΜΟΓΛΟΒΙΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΥΑΝΩΣΗ.

Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ:

- ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟΞΙΚΟ
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

- 22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
36/38: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
50/53: ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 22: ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ
60: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
61: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

33. ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΡΓΙΛΙΟ.6H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: AlCl₃.6H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 241.43

CAS: 7784-13-6

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF PH. EUR., BP, USP:

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Water (Karl Fischer)	...	≥ 99%	...	42-48%
pH (5 %, 20°C)	Ammonium (NH ₄)	≤ 0.01%	...	2.5-3.5	Sulfate (SO ₄)
Heavy metals (as Pb)	Alkali+alkaline earth metals	≤ 0.0004%	≤ 0.001%
As				K	≤ 0.5%
Ca		≤ 0.02%	Mg		≤ 0.01%
Fe		≤ 0.001%	Na		≤ 0.1%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:11091**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ, ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΥΨΗΛΗ ΠΙΕΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΟΝ ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΛΙΩΝΕΙ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ Η ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ.
- ΜΙΓΜΑΤΑ ΝΙΤΡΟΒΕΝΖΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΑΘΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΘΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΙΣΧΥΡΑ ΕΞΩΘΕΡΜΕΣ ΑΥΘΟΡΜΗΤΕΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ (ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90°C) ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΖΩ- ΚΑΙ ΑΖΩΞΥ- ΠΟΛΥΜΕΡΗ.
- ΒΙΑΙΕΣ ΕΞΩΘΕΡΜΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ: ΑΛΚΕΝΙΑ, ΜΙΓΜΑΤΑ ΒΕΝΖΟΪΛΧΛΩΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΦΘΑΛΕΝΙΩΝ, ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΝΙΛΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΥΛΕΝΕΪΜΙΝΗΣ, ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ, ΜΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
- ΤΟ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΑΝΤΙΔΡΑ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΜΕ:
ΦΑΙΝΥΛΑΖΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΧΛΩΡΙΚΟ ΒΕΝΖΟΛΙΟ, Η ΒΟΡΟΥΔΡΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΜΙΓΜΑΤΑ ΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΤΡΟΜΕΘΑΝΙΟΥ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ: ΑΛΚΕΝΙΑ, Η ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΗ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

36/38: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΆΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

34. ΝΙΤΡΙΚΟ ΝΙΚΕΛΙΟ.6H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ni(NO₃)₂.6H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 290.81

CAS: 13478-00-7

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

≥ 97%

Chloride (Cl)

Sulfate (SO₄)

Subst. not

...

≤ 0.01%

...

Co

precipitated by H₂S
(SO₄)

≤ 0.01%

Pb

Cu

≤ 0.002%

Zn

Fe

≤ 0.005%

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:13621**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΝΗΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΡΥΘΥΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ.
- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
- ΤΟΞΙΚΟ
- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
- ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ
- ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
- (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΆΠΟΣΗΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

24: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΪΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΪΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΉ (ΔΕΪΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΪΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌ)

53: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

35. ΘΕΙΪΚΟ ΜΑΓΓΑΝΙΟ.Η₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: MnSO₄.H₂O
ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 169.00
CAS: 10034-96-5
ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: PURE

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ** **ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ**

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	...	≥ 97%	...	
Heavy metals (as Pb)	≤ 0.02%	Fe	...	≤ 0.003%
Chloride (Cl)	≤ 0.1%	Mg		≤ 0.05%
Ca				

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 13246
ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
- ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ.
- Η ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΑΓΓΑΝΙΟ ΕΠΙΔΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΤΟΝΙΑ, ΥΠΗΛΙΑ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ).
- ΥΨΗΛΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ Η ΑΤΜΟΥΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

48/20/22: ΒΛΑΒΕΡΟ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΎΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΈΚΘΕΣΗ ΌΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΆΠΟΣΗΣ

51/53: ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΌΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΊΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΊΣ ΣΤΟ ΥΔΆΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

22: ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ

61: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΈΡΩΣΉ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ. ΑΝΑΦΕΡΘΈΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ/ ΔΕΛΤΊΟ ΔΕΔΟΜΈΝΟΥ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ

36. ΤΡΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΧΡΩΜΙΟ.6H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: CrCl₃.6H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 266.45

CAS: 10060-12-5

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: PURE

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ≥ 97% Fe

Sulfate (SO₄) ≤ 0.05%

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

≤ 0.03%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:31332**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ-ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

37. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ)

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Zn

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 65.38

CAS: 7440-66-6

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: COARSE POWDER, EXTRA PURE

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	≥ 99%	Fe	0.005
As	≤ 0.00002%	Pb	≤ 0.01%
Cd	0.005	Sn	≤ 0.001%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ: 14401**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

10: ΕΥΦΛΕΚΤΟ.

15: ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

7/8: ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

43.3: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΞΗΡΗ ΑΜΜΟ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΝΕΡΟ

38. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (ΣΕ ΛΕΠΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΟ)

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Zn

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 65.38

CAS: 7440-66-6

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: POWDER, TECHNICAL
ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ $\geq 97\%$

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ: 14411**

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

10: ΕΥΦΛΕΚΤΟ

15: ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

7/8: ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

43.3: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΞΗΡΗ ΑΜΜΟ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΝΕΡΟ

39. ΝΙΤΡΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ.6H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Zn(NO₃)₂.6H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 297.48

CAS: 10196-18-6

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: PURE

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	≥ 98%	Fe	≤ 0.002%
Chloride (Cl)	≤ 0.01%	Pb	≤ 0.01%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 14436

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΣΤΕΡΕΟ.
- ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟ
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ.
- ΜΙΓΜΑΤΑ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΑΛΚΥΛ ΕΣΤΕΡΕΣ, ΕΚΡΥΓΝΥΝΤΑΙ ΚΑΘΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΑΛΚΥΛ-ΝΙΤΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ.
- ΜΙΓΜΑΤΑ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΟ, ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ (II) Η ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.
- ΜΙΓΜΑΤΑ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΕΚΡΥΓΝΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ.
- ΜΙΓΜΑΤΑ ΝΙΤΡΙΚΩΝ Η ΝΙΤΡΩΔΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΕ ΟΞΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ: ΚΥΑΝΙΟΥΧΕΣ, ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΟΥΧΕΣ, ΙΣΟΘΕΙΟΚΥΑΝΙΟΥΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟ ΦΩΣΦΟΡΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ.
- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

36/38: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

40. ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: CaCl₂

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 110.99

CAS: 10043-52-4

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: Powder, pure

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ≥ 97%

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 12095

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ :

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

36: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

22: ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΉΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ

24: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

41. ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: CaCO₃

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 100.09

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 471-34-1

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: PRECIPITATED, EXTRA PURE

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (calc. to the dried substance)...	98.5-100.5%		
Insoluble in acid (CH ₃ COOH)	...	≤ 0.2%	
Insoluble in hydrochloric acid	...	≤ 0.2%	
Loss on drying (200°C)	...	≤ 2%	
Alkali-, Mg-ions (as SO ₄)	...	≤ 1%	
Heavy metals (as Pb)	...	≤ 0.002%	
Chloride (Cl)	≤ 0.02%	Hg	≤ 0.00005%
Fluoride (F)	≤ 0.005%	Fe	≤ 0.02%
Sulfate (SO ₄)	≤ 0.2%	Pb	≤ 0.0003%
As	≤ 0.0002%	Zn	≤ 0.001%
Cu	≤ 0.001%		

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 12010

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ. ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ**

42. ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΒΑΡΙΟ.2H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: BaCl₂.2H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 244.28

CAS: 10326-27-9

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΤΟΞΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	≥ 99%	ρΗ (5 %, 20°C)	5-7
Heavy metals (as Pb)	Ca	≤ 0.02%	≤ 0.002%
Fe	≤ 0.001%	Na	≤ 0.02%
K	≤ 0.01%		

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ: 11411**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ:
- ΠΟΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ, ΕΜΕΤΟ, ΔΙΑΡΡΟΙΑ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
- ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟ ΜΥΕΛΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
- ΣΤΗΝ ΣΠΛΗΝΑ
- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΤΟΞΙΚΟ.
- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

- 20: ΒΛΑΒΕΡΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ
25: ΤΟΞΙΚΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

43. ΘΕΙΟΥΧΟ ΑΜΜΩΝΙΟ ΔΙΑΛΥΜΑ 20%

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: H_8N_2S

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 68.14

CAS: 12135-76-1

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: Analytical reagent

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

20%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ: 11230**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΞΕΑ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΤΟΞΙΚΟ
- ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20CM), ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Ή ΤΑ ΡΟΥΧΑ
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
- ΠΛΥΝΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΞΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

23/24/25: ΤΟΞΙΚΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΑΙ, ΣΕ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΔΈΡΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

31: ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΞΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

34: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΉΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΎΝΤΕ ΑΜΈΣΩΣ ΜΕ ΆΦΘΟΝΟ ΝΕΡΌ ΚΑΙ ΖΗΤΉΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΉ

36/37/39: ΦΟΡΆΤΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΉ ΕΝΔΥΜΑΣΊΑ, ΓΆΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΉ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΜΑΤΊΩΝ/ ΠΡΟΣΨΨΟΥ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΉΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΈΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΊΑ ΖΗΤΉΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΉ (ΔΕΊΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΌ ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΌ)

44. ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΟΥΧΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: NH₄SCN

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 76.12

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 1762-95-4

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: TECHNICAL

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤ

A (argentometric)

...

≥ 98%

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:11236**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ (ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ, ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗ).
- ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΝΑΥΤΙΑ, ΕΜΕΤΟΙ)

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΤΟΞΙΚΟ.
- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

- 20/21/22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ, ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
- 32: ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΞΕΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
- ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):**
- 2: ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΣΕ ΞΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- 13: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

45. ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΑΜΜΩΝΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: NH₄Cl

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 53.49

CAS: 12125-02-9

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: PURE

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Residue on ignition (SO ₄)	...	≥ 99%	...	≤ 0.2%
Heavy metals (as Pb)	Sulfate (SO ₄)	≤ 0.01%	...	≤ 0.002% Fe	

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 11212

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ
 - ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
 - ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.
- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

36: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

22: ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΈΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ

46. ΦΑΙΝΟΛΟΦΘΑΛΕΪΝΗ 1%κ.β. ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₂₀H₁₄O₄

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 318.33

CAS: 77-09-8

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: 1%, Analytical Reagent, Reag. DAB

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 34607

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΠΙΔΡΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ.
- Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ:
- ΔΙΑΡΡΟΙΑ, ΣΤΟΜΑΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ.
- ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ.

ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΚΟ ΜΥΕΛΟ
- ΣΤΟΝ ΘΥΜΟ ΑΔΕΝΑ
- ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΓΑΣΤΡΙΤΙΔΑ, ΝΑΥΤΙΑ, ΕΜΕΤΟΙ)
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ, ΣΤΗΝ ΟΥΡΗΘΡΑ, ΣΤΗΝ ΟΥΡΟΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

10: ΕΥΦΛΕΚΤΟ

47. ΗΛΙΑΝΘΙΝΗ 0.1%Κ.Β. ΣΕ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΘΑΝΟΛΗΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 327.34

CAS: 547-58-0

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: 0,1 %, Reag. Ph. Eur., indicator

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 34576

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

10: ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

24/25: ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

48. ΕΡΥΘΡΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΙΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₁₅H₁₅N₃O₂

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 269.31

CAS: 493-52-7

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: REAG. PH. EUR., INDICATOR

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 32654

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
 - ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

49. ΜΠΛΕ ΘΥΜΟΛΗΣ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₂₇H₃₀O₅S

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 466.60

CAS: 76-61-9

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: INDICATOR

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 32728

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

50. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₁₆H₁₇ClN₄O₂S

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 364.86

CAS: 2679-01-8

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: FOR MICROSCOPY

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 32795

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ. ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

51. ΟΞΥ ΤΟΥ ΚΑΡΜΙΝΙΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₂₂H₂₀O₁₃

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 492.40

CAS: 1260-17-9

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: FOR MICROSCOPY (HIST.) INDICATOR PH
4.8-6.2

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : FOR SPECTROPHOTOMETRIC
DETERMINATION OF B

Loss on drying	Residue on ignition	~3%
				~5%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 32796

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
 - ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

52. BENZINΗ ΚΑΘΑΡΗ

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 0,78 KG/LT

**ΠΟΛΥ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ**

ΤΟΞΙΚΟ

**ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ
Ν**

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:24595**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΙΣΧΥΡΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ- ΑΤΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΟΥΝ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
- Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΣΠΑΤΑΙ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΞΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ)
- ΟΙ ΑΤΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ.
- ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΑΣΗ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ, ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ.
- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
- ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.

- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

- 11: ΛΙΑΝ ΕΎΦΛΕΚΤΟ
- 45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)
- 38: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
- 51/53: ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
- 65: ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
- 67: Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΤΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΗΗΛΙΑ ΚΑΙ ΖΑΛΗ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 3/9: ΤΟ ΔΟΧΕΪΟ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΕΥΑΕΡΟ ΧΩΡΟ
- 16: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
- 20: ΜΗ ΤΡΩΤΕ Η ΠΙΝΕΤΕ ΟΤΑΝ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
- 33: ΛΑΒΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ
- 36/37/39: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ/ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
- 43: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΕΡΟ
- 45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)
- 53: ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
- 60: ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΝΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΌΒΛΗΤΑ

53. ΑΚΕΤΟΝΗ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₃H₆O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 58.08

CAS: 67-64-1

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ d²⁰₄: 0.791

**ΠΟΛΥ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ**

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	...	≥ 99%
A (GC)	Water (Karl Fischer)	≤ 0.3%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 65469

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, Η ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΙΣΧΥΡΑ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΙΣΧΥΡΑ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.
- ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

- 11: ΠΟΛΥ ΕΎΦΛΕΚΤΟ
36: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
66: ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΞΗΡΟΤΗΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Ή ΣΚΑΣΙΜΟ
67: Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΤΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΝΗΛΙΑ ΚΑΙ ΖΑΛΗ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 9: ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ
16: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

54. ΠΕΨΙΝΗ

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: ~36000

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 9001-75-6

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ : 97%

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΜΠΕΖ ΣΚΟΝΗ, 1 UNIT ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΨΙΝΗΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΫΞΗΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΑ 280 ΝΜ ΚΑΤΑ 0.001 ΑΝΑ ΛΕΠΤΟ, ΣΕ ΡΗ 2.0 ΚΑΙ 37°C. ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΑΙΜΟΓΛΟΒΪΝΗ (FLUKA-ΝΟ. 51290). 15.000UNITS, ΌΠΩΣ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΎΝ ΜΕ ~1 BERGMEYER-UNIT (1 BERGMEYER-UNIT ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΕΨΙΝΗΣ ΠΟΥ ΥΔΡΟΛΎΕΙ 1μΜΟΛ ΑΚΕΤΥΛ-Λ-ΦΑΙΝΥΛ-3,5-ΔΙΪΩΔΟ-Λ-ΤΥΡΟΣΊΝΗΣ ΣΕ ΡΗ 2.0 ΚΑΙ 37°C).

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΊΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 20905

ΟΔΗΓΊΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ ΑΠΟΘΉΚΕΥΣΗΣ: 4°C

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΊΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΊΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΊΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΊΔΡΑΣΕΊΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΊΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΊΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΊΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΊΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΊΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΊΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΊΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΊΣΠΝΟΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΊΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΊΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΊΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΊΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΊΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΊΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΊΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΊΝΑΙ ΕΡΕΘΊΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΊΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΊΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΊ ΕΥΑΊΣΘΗΣΊΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΊΣΠΝΟΗ Η ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΊΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΊΑ.

ΕΊΔΙΚΟΊ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΊΡΙΣΜΌ ΤΟΥ ΑΝΤΊΔΡΑΣΤΗΡΊΟΥ:

ΦΡΑΣΕΊΣ ΚΊΝΔΥΝΟΥ (R):

36/37/38: ΕΡΕΘΊΖΕΊ ΤΑ ΜΑΤΊΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΈΡΜΑ

42: ΔΎΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΈΣΕΊ ΕΥΑΊΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΊΣΠΝΟΉ

ΦΡΑΣΕΊΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ (S):

22: ΜΗΝ ΕΊΣΠΝΈΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ

24: ΑΠΟΦΎΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΉ ΜΕ ΤΟ ΔΈΡΜΑ

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
36/37: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ

55. 2,6-ΔΙΧΛΩΡΟΦΑΙΝΟΛ-ΙΝΔΟΦΑΙΝΟΛΗ ΜΕΤΑ Na ΑΛΑΣ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₁₂H₆Cl₂NNaO₂.aq

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 290.08 +aq

CAS: 620-45-1

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: ; ≥ 97.0%

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Loss on drying ≤ 12%

Literature References: Reagent for the titration of vitamin C: Official Method of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists: W. Horowitz ed., Assoc. Offic. Anal. Chem. 777 (1970) Washington D.C.; K. Hiromi, et al., Anal. Biochem. 101, 421 (1980);

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:33288**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

1. ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
2. ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

56. ΚΥΑΝΟΥΝ ΤΟΥ ΜΕΘΥΛΕΝΙΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₁₆H₁₈ClN₃S

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 319.86

CAS: 61-73-4

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: FOR MICROSCOPY

ΕΥΦΛΕΚΤΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 32934

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, Η ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΑΤΜΟΙ Η ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ: ΝΑΥΤΙΑ, ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟ

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ:

- ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ, ΣΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΑΝΩΣΗ).

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ. ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

10: ΕΥΦΛΕΚΤΟ

57. ΒΑΜΜΑ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟΥ 0.5%Κ.Β. ΣΕ ΝΕΡΟ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: ACCORDING TO KUBEL AND TIEMANN

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΡΙΧΛΩΡΟΜΕΘΑΝΙΟ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN - **ΚΩΔΙΚΟΣ:36041**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

40: ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

36/37: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

58. ΜΟΥΡΕΞΕΙΔΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: $C_8H_8N_6O_6$

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 284.19

CAS: 3051-09-0

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: FOR COMPLEXOMETRY

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 33414

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:.

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

59. ERIOCHROM BLACK T

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₂₀H₁₂N₃NaO₇S

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 461.39

CAS: 1787-61-7

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: REAG. PH. EUR., INDICATOR FOR METAL TITRATION

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ: 32751**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.

ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΑΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ

60. BUFFER TABLETS

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: FOR COMPLEXOMETRY

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 36819

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΑΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ. ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΕΜΕΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

36: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

61. ΑΜΥΛΟ ΔΙΑΛΥΤΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: $(C_6H_{10}O_5)_n$

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 162.14_n

CAS: 9005-25-8

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: SOLUBLE

Loss on drying (105°C)	...	≤ 10%
Subst. red. Fehling sol.(as maltose)	Sulfated ash	...
pH	Test of sensitivity	...

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 33615

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- Η ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΗΠΙΟΥΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΓΥΑΛΙΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

62. D(+)-ΓΛΥΚΟΖΗ.H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₆H₁₂O₆.H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 198.17

CAS: 5996-10-1

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

Spec.rotation (α^{20}_D ; c=10 in H ₂ O)		...	52.5-53.3°	...
Sulfated ash	Water (Karl Fischer)	≤ 0.1%	Chloride (Cl)	...
Sulfate (SO ₄)		...	≤ 0.02%	...
Al	Sulfite (as SO ₂)	≤ 0.00005%	Ca	...
As		≤ 0.0001%	Pb	≤ 0.00005%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:16301**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

63.ΙΩΔΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: I₂

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 253.81

CAS: 7553-56-2

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: meets analytical specification of Ph.

Eur., BP, Ph. Franç., USP

**ΕΠΙΒΑΛΛΟΝ
ΒΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ**

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤ		...	99.8-100.5%		
A				...	≤ 0.03%
Bromide, chloride	Non-volatile matter				
(as Cl)	Sulfate (SO ₄)	...		≤ 0.01%	≤ 0.005%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:03002**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
 - ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
 - ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
 - Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΟΝΟΥΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑΧΙ, ΕΜΕΤΟ, ΔΙΑΡΡΟΙΑ.
 - ΤΟΞΙΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
 - ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.
 - ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΝ ΘΥΡΟΕΙΔΗ
 - ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΥΗΣΗ.
 - ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
 - ΙΣΧΥΡΟ ΔΑΚΡΥΓΟΝΟ
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΑΠΟΡΡΙΨΑΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

20/21: ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΟΤΑΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

50: ΠΟΛΥ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

23: ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΑΤΜΟΥΣ

25: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

61: ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΑΝΑΦΕΡΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

64. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ FEHLING A

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΑΚΧΑΡΩΝ, ΔΙΑΛΥΜΑ Ι: ΘΕΪΙΚΟΣ (II) ΧΑΛΚΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:36018**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ, ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ, ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ ΧΙΤΩΝΑ (ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ WILSON DISEASE).
- ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΑΝΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ Η ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΧΑΛΚΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
- ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ
- ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.**

65. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ FEHLING B

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: FOR DETERMINATION OF SUGAR,
SOLUTION II: POTASSIUM SODIUM TARTRATE, ALCALINE

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:36019**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ
- ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- **ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.**
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ , ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ, ΠΙΕΙΤΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

35: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

27: ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΟΛΥΝΘΕΙ

37/39: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ/ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

66. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ BENEDICT

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:36007**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΤΙΩΝ, ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΟΥ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

67.ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Na

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 22.99

CAS: 7440-23-5

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: ΒΟΛΟΙ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

≥ 99% Ca

≤ 0.1%

Chloride (Cl)

≤ 0.01% K

≤ 0.05%

ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 13401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ΣΠΙΝΘΕΡΩΝ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ..
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ.ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- Η ΚΑΤΑΠΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΙΑΡΡΟΙΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ.
- ΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΠΥΚΝΟΙ ΑΤΜΟΙ ΑΥΤΟΥ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ "ΘΟΛΟΤΗΤΑ", "ΘΑΜΠΑΔΑ", "ΚΟΚΚΙΝΙΣΜΑ" ΚΑΙ "ΔΑΚΡΥΣΜΑ".
- ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΞΗΡΟΔΕΡΜΙΑ, ΕΡΥΘΡΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΡΙΧΩΝ.
- ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ/ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΕΡΑ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20CM), ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΕΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

14/15: ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΑΕΡΙΑ ΛΙΑΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ

34: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

5.5: ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ

8: ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

43.3: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΞΗΡΗ ΑΜΜΟ - ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΝΕΡΟ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

68. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΑΛΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Κ

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 39.10

CAS: 7440-09-7

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: LUMPS

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

≥ 98%

**ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ**

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN **-ΚΩΔΙΚΟΣ:12621**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
- ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.
- ΤΟ ΚΑΛΙΟ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΟΞΕΙΔΙΑ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΛΑΙΟ. Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΑΡΓΟΥ Η ΔΙΑΛΥΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΞΥΓΟΝΟ (ΚΗΡΟΖΙΝΗ Η ΤΟΛΟΥΟΛΙΟ)
- Ο ΠΕΡΙΕΚΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
- ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ
- ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΑΠΟΡΡΙΨΑΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ (ΧΟΝΔΡΟ ΛΑΣΤΙΧΟ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΔΙΑ (ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ).
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20CM).
- ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΣΠΙΝΘΕΡΕΣ. ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΕΜΑΧΙΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΗΜΙ ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

14/15: ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΑΕΡΙΑ ΛΙΑΝ ΕΥΦΛΕΚΤΑ

34: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

5.5: ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΛΑΙΟ

8: ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

43.3: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΞΗΡΗ ΑΜΜΟ - ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΝΕΡΟ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ(ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

69. ΑΔΙΠΟΥΛΟΔΙΧΛΩΡΙΔΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₆H₈Cl₂O₂

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 183.03

CAS: 111-50-2

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: 97%

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΚΙΤΡΙΝΟΣ-ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

b_p0,5
d²⁰₄

88-90°C n²⁰_D
1.26

1.472

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN-**ΚΩΔΙΚΟΣ:62030**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟ ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ.
- ΔΑΚΡΥΓΟΝΟ
- ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20CM).
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ.

- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

34: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

7/8: ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ

28.1: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΠΛΥΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ

36/37/39: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ/ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

70. ΕΞΑΜΕΘΥΛΕΝΟΔΙΑΜΙΝΗ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₆H₁₆N₂

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 116.21

CAS: 124-09-4

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: >97%

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

Solubility (0.1 g/ml H₂O) mp ... clear ... 39-42°C

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 20906

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
 - ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
 - ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
 - ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ
 - ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.

- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

- 21/22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
 34: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ
 37: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 22: ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ
 26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
 36/37/39: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ/ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
 45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

71. ΠΟΛΥΣΤΗΡΕΝΙΟ

CAS: 9003-53-6

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ: 1.060MG/ML

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: 97%

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ANVERAGE MOLECULAR WEIGHT M_w CA. 200,000 ΚΑΙ 4,000. SOFTENING TEMP. 60-93°C

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:20907**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

72. ΝΙΤΡΙΚΟ ΣΤΡΟΝΤΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Sr(NO₃)₂

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 211.63

CAS: 10042-76-9

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΟΞΕΙΑΩΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	...	≥ 98%	...	≤ 0.5%
Loss on drying (105°C)	95-7	...
pH (5 %, 20°C)
Heavy metals (as Pb)	≤ 0.005%	...	Mg	≤ 0.001%
Chloride (Cl)
Ca	9ax.0.02%	Na	...	≤ 0.05%
Fe	≤ 0.0005%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:13914**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.
- ΜΙΓΜΑΤΑ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΑΛΚΥΛ-ΕΣΤΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΣΧΥΡΑ ΕΚΚΡΥΚΤΙΚΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΛΚΥΛ ΝΙΤΡΑΤΕΣ.
- ΜΙΓΜΑΤΑ ΝΙΤΡΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΜΕ ΦΩΣΦΟΡΟ, ΧΛΩΡΙΟΥΧΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ (II), Η ΑΛΛΑ ΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΒΙΑΙΑ ΚΑΙ ΕΚΚΡΥΓΝΥΝΤΑΙ.
- ΜΙΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΙΤΡΙΚΑ Η ΝΙΤΡΩΔΗ ΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΣΕ ΟΞΙΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ: ΚΥΑΝΙΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ, ΘΕΙΟΚΥΑΝΙΟΥΧΕΣ, ΙΣΟΘΕΙΟΚΥΑΝΙΟΥΧΕΣ, ΥΠΟΦΩΣΦΟΡΙΚΕΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ. ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- ΣΤΗΝ ΣΠΛΗΝΑ
- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ
- ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

8: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΥΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

22: ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ

24/25: ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ

73 ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ 85%

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: H₃ PO₄

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 98.00

CAS: 7664-38-2

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	...	85-88%	...	≤ 0.0005%
Chloride (Cl)	Heavy metals (as Pb)	≤ 0.0005%
Nitrate (NO ₃)	Fluoride (F)	≤ 0.0005%
Sulfate (SO ₄)	phosphite, hypophosphite (H ₃ PO ₃)	≤ 0.00 .00 5%	Hg	≤ 0.003%
As	≤ 0.0002%	Pb		≤ 0.0005%
Cu	≤ 0.001%	Zn		≤ 0.001%
Fe	≤ 0.001%			

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:04107**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ»,
- ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΥΑΝΩΣΗ (ΜΠΛΕ-ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΙΛΙΩΝ)
- ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ
- ΣΤΟ ΑΙΜΑ
- ΣΤΟ ΜΥΕΛΟ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:.

- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΟΥ
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
- ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

34: ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)

74. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ ΠΕΤΕΛΑΙΟΥ

Α) ΑΡΓΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, Β) ΒΕΝΖΙΝΗ, Γ) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, Δ)
ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ, Ε) ΠΙΣΣΑ

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ**

ΤΟΞΙΚΟ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:37770**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ, ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΙΣΧΥΡΑ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ/ ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΛΟΓΕΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.ΚΙΝΔΥΝΟΣ- ΑΤΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΔΟΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΟΥΝ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΒΙΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
- Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΣΠΑΤΑΙ ΚΑΙ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΟΞΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ (ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΚΑΙ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ)
- ΟΙ ΑΤΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ.
- ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΑΣΗ ΛΙΠΟΘΥΜΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΠΛΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΣΑΠΟΥΝΙ ΚΑΙ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΙΕΙΤΕ ΝΕΡΟ, ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ ΕΜΕΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΠΙΘΑΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΗ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ.
- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΚΑΛΟ ΑΕΡΙΣΜΟ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΜΗΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
- ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.

- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

- 12: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
18: ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΧΗΜΑΤΙΣΕΙ ΕΥΦΛΕΚΤΑ/ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΜΟΥ- ΑΕΡΟΣ
45: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ
65: ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 45: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΤΕ ΑΔΙΑΘΕΣΙΑ ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ (ΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ)
53: ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

75. ΘΕΙΪΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: MgSO₄.Aq

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 120.37 +Aq

CAS: 22189-08-8

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: DRIED, EXTRA PURE

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ of MgSO₄ in
dried substance

Free acid (as H₂SO₄)

Heavy metals (as Pb)

As

Loss on drying (400-500°C)

Free alkali (as MgO)

Chloride (Cl)

≤ 0.0002%

...

99-100.5%

...

...

≤ 0.005%

...

...

≤ 0.002%

≤ 0.02%

Fe

≤ 0.001%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:13143**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΨΥΞΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ.
- ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΔΡΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ.
- Η ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΕΠΙΔΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΑΤΟΝΙΑ, ΥΠΗΛΙΑ, ΑΔΥΝΑΜΙΑ).
- Η ΣΚΟΝΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΤΜΟΙ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ: ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ
- ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ). ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:.

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

76. ΑΝΘΗ ΘΕΙΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: S

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 32.06

CAS: 7704-34-9

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	99-101%	Sulfated ash	≤ 0.2%
Free acid (as H ₂ SO ₄)		...	≤ 0.02%
Chloride (Cl)	Free alkali (as NaOH)	≤ 0.01%	... Sulfide (S)
Sulfate (SO ₄)	≤ 0.01%		

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:13803**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ (ΛΑΣΤΙΧΟ Η ΝΕΟΠΡΕΝΙΟ).
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΧΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

77. ΖΩΙΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:18008**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

- ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ Η ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ

- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΣΕ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΧΩΡΟ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ.
- ΠΛΕΝΕΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ / ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

78. ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΔΙΣΘΕΝΟΥΣ ΧΑΛΚΟΥ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: CuO

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 79.54

CAS: 1317-38-0

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: PURE

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	≥ 97%	Fe	≤ 0.05%
Chloride (Cl)	≤ 0.1%	Pb	≤ 0.01%
Sulfate (SO ₄)	≤ 0.05%		

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 12845

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ, ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΧΡΟΝΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ, ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ, ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΧΑΛΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΗ ΧΙΤΩΝΑ (ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ WILSON DISEASE). ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΑΝΦΕΡΘΕΙ ΟΤΙ Η ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΧΑΛΚΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ.

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗ ΚΑΛΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΜΑΚΡΥΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ (ΛΑΣΤΙΧΟ Η ΝΕΟΠΡΕΝΙΟ) ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΔΙΑ (ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΛΑΣΤΙΧΟ).
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ
- ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

24: ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.

79. ΘΕΙΟΘΕΪΚΟ ΝΑΤΡΙΟ.5H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Na₂O₃S₂.5H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 248.18

CAS: 10102-17-7

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ	Loss on drying (vakuum, 16 h)	...	99-101%	...	32-37%
pH (10 %, 20°C)	Heavy metals (as Pb)	6.0-8.4	≤ 0.0005%
Chloride (Cl)		≤ 0.02%	
Sulfide (S)	Sulfate and sulfite(as SO ₄)	≤ 0 .00 05 %	Ca		≤ 0.2%
As		≤ 0.0003%	Fe		≤ 0.001%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 13479

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΟΞΕΑ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ, ΣΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΥΑΝΩΣΗ).

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΗ ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ..

- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

36/37/38: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

36: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

80. ΠΡΟΠΑΝΟΛΗ-1

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₃H₈O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 60.10

CAS: 71-23-8

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

(GC)

Non-volatile matter

... ≥ 99%

... ≤ 0.005%

Water (Karl Fischer)

Free acid (as

C₂H₅COOH)

... ≤ 0.1%

... ≤ 0.002%

**ΠΟΛΥ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ**

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 24135

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ΣΠΙΝΘΕΡΩΝ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ.
- ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
- ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:.

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ.
- ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

- 11: ΛΙΑΝ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- 41: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
- 67: Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΤΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΝΗΛΙΑ ΚΑΙ ΖΑΛΗ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 7: ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ
- 16: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
- 24: ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
- 26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
- 39: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΤΙΩΝ/ΠΡΟΣΩΠΟΥ

81. ΙΣΟΠΡΟΠΑΝΟΛΗ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₃H₈O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 60.10

CAS: 67-63-0

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE

**ΠΟΛΥ ΕΡΕΘΙΣΤ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ ΙΚΟ**

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (GC)	...	≥ 99.5%	...	0.785-0.788
Density d ²⁰ ₂₀	1.377-1.378	
Refractive index n ²⁰ _D	≤ 0.002%
Non-volatile matter	≤ 0.2%	...
Water (Karl Fischer)	≤ 0.002%
Free acid (as C ₂ H ₅ COOH)	≤ 0.0002%
Heavy metals (as Pb)
Aldehydes and ketones (as CH ₃ COCH ₃)	≤ 0.0002%	...	Fe	≤ 0.05% ≤ 0.0001%
Benzene
Methanol (GC)	≤ 0.1%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ: 24137**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ(ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑ).
 - ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
 - ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
 - Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ: ΝΑΥΤΙΑ, ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟ
 - ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ.
 - ΟΙ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ: ΣΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΣΤΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:.

- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ.
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ.
- ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

- 11: ΛΙΑΝ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
36: ΕΡΕΘΙΖΕΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
67: Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΤΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΗΛΙΑ ΚΑΙ ΖΑΛΗ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 7: ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ
16: ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ-ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
24/25: ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

82. ΒΟΥΤΑΝΟΛΗ-1

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₄H₁₀O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 74.12

CAS: 71-36-3

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (GC)	...	≥ 99%	...	≤ 0.002%
Water (Karl Fischer)	Non-volatile matter	...	≤ 0.1%	

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 24124

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.

ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΚΟΗΣ
- ΣΤΟ ΣΥΚΩΤΙ
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- ΣΤΟ ΑΙΜΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΠΛΥΝΕΤΕ ΚΑΛΑ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

- 10: ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- 22: ΒΛΑΒΕΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ
- 37/38: ΕΡΕΘΪΖΕΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΈΡΜΑ
- 41: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΟΒΑΡΩΝ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ
- 67: Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΑΤΜΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΥΠΝΗΛΙΑ ΚΑΙ ΖΑΛΗ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

- 7/9: ΤΟ ΔΟΧΕΪΟ ΔΙΑΤΗΡΕΪΤΑΙ ΕΡΜΗΤΙΚΆ ΚΛΕΙΣΤΌ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΛΆ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΟ ΜΈΡΟΣ
- 13: ΜΑΚΡΪΆ ΑΠΌ ΤΡΌΦΙΜΑ, ΠΟΤΆ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΈΣ
- 26: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΪΣ ΜΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ ΠΛΪΝΤΕ ΑΜΈΣΩΣ ΜΕ ΆΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΪΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΪΗ ΣΥΜΒΟΥΛΪΗ
- 37/39: ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΆΛΛΗΛΑ ΓΆΝΤΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΪΗ ΠΡΟΣΤΑΣΪΑΣ ΜΑΤΪΩΝ/ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
- 46: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΆΠΟΣΗΣ, ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΪ ΑΜΈΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΪΗ ΣΥΜΒΟΥΛΪΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΕΙΧΘΕΪ ΤΟ ΔΟΧΕΪΟ ΊΗ Η ΕΤΙΚΈΤΑ

83. ΕΛΑΪΚΟ ΟΞΥ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₁₈H₃₄O₂

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 282.47

CAS: 112-80-1

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF PH. EUR., BP, PH. FRANÇ.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (GC)	...	≥ 60%	...
Ash	Density d ²⁰ ₂₀	≤ 0.1%	Peroxide value
Iodine value	87-97	Acid value	195-202

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 27728

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
 - ΑΤΜΟΙ Η ΣΚΟΝΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ
- ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ:
- ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ, ΣΤΟΝ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ (ΟΞΥ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟ ΟΙΔΗΜΑ)
 - ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ.
- ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

84. ΟΞΙΚΟ ΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ca (CH₃COO)₂.aq

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 158.17 +AQ

CAS: 62-54-4

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: EXTRA PURE, MEETS ANALYTICAL SPECIFICATION OF FCC, E263

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

(calc with ref.to anhyd.

subst.)

In water insoluble

matters

Heavy metals (as Pb)

Sulfate (SO₄)

As

Cu

Fe

Water (Karl Fischer)

pH (10 %, 20°C)

Chloride (Cl)

KMNO₄ red. matter(as HCOOH)

...

≤ 0.03%

...

≤ 0.0001%

≤ 0.001%

≤ 0.002%

99-100.5%

...

...

≤ 0.05%

Hg

Pb

Zn

...

≤ 0.3%

≤ 0.001%

...

≤ 0.0005%

≤ 0.001%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 25011

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
 - ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ.
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

85. ΟΞΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ.3H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: C₂H₃NaO₂.3H₂O

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 136.08

CAS: 6131-90-4

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: (MAX. 0,00002 % AL),

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (calc. to
the dried substance)

Loss on drying (130°C)	...	99-101%	...
pH (5 %, 20°C)		...	7.5-9.0
Heavy metals (as Pb)		...	
Chloride (Cl)	≤ 0.005%		Sulfate (SO ₄)
KMnO ₄ red. matter(as HCOOH)	...	≤ 0.1%	...
Al	KMnO ₄ red. matter (as O)	≤ 0.00002%	Hg
As	≤ 0.0002%	K	≤ 0.01%
Ca	≤ 0.002%	Mg	≤ 0.002%
Cu	≤ 0.001%	Pb	≤ 0.0005%
Fe	≤ 0.001%	Zn	≤ 0.001%

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 25022

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:
ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

86. ΑΝΘΡΑΚΑΣΒΕΣΤΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: CAC₂

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 64.10

CAS: 75-20-7

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: TECHN.; GRANULATED; ≥ 75%

(GAS-VOLUMETRIC)

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΕΣ.

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ _{Particle Size} ≥ 75% ... 0.3-1 mm

**ΠΟΛΥ
ΕΥΦΛΕΚΤΟ**

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 37870

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΦΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Η ΣΠΙΝΘΗΡΩΝ.
- ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
 - ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
 - ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΠΑΣΜΟΥΣ, ΦΛΕΓΜΟΝΗ, ΚΑΙ ΟΙΔΗΜΑ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ, ΤΟΥΣ ΒΡΟΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΝΕΥΜΟΝΑ.
 - ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:.

- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΣΚΟΝΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ Η ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ..
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ.
- ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
- ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΟΠΟΤΕ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:**ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):**

15: ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΑΕΡΙΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

2: ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

8: ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΥΓΡΑΣΙΑ

43.3: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΞΗΡΗ ΑΜΜΟ - ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΟΤΕ ΝΕΡΟ

87. ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ: Ni

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 58.69

CAS: 7440-02-0

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: 97%

ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN-**ΚΩΔΙΚΟΣ:** 13665

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΑΛΛΕΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ.

ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ:

- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΚΑΡΚΙΝΟ
- ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑ ΜΕ ΝΕΡΟ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΤΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ Η ΑΔΙΑΘΕΣΙΑΣ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΕΠΙΔΕΙΞΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ).
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΕΘΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΓΑΝΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΑΤΙΩΝ/ΠΡΟΣΩΠΟΥ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ
- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΠΑΓΩΓΟ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΝΟΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (R):

40: **ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ**

43: ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ

ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (S):

22: ΜΗΝ ΑΝΑΠΝΕΕΤΕ ΤΗΝ ΣΚΟΝΗ

36: ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

88. ΡΑΒΔΟΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: FOR PEARL-TESTS

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 31490

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ ΜΕΡΟΣ.
- ΤΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΔΡΑ ΒΙΑΙΑ ΜΕ: ΝΙΤΡΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΟ, ΑΛΑΤΑ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΑΜΜΩΝΙΟΥ, ΑΛΑΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ, ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ, ΘΕΙΪΚΟ ΧΑΛΚΟ, ΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΣΗ, ΕΙΣΠΝΟΗ Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΥΣ
- ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΣΘΗΣΗ «ΚΑΨΙΜΑΤΟΣ», ΒΗΧΑ, ΔΥΣΠΝΟΙΑ, ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ, «ΛΑΧΑΝΙΑΣΜΑ», ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥΣ, ΝΑΥΤΙΑ ΚΑΙ ΕΜΕΤΟΥΣ.

ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΠΙΔΡΑ ΚΥΡΙΩΣ:

- ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΣΤΑ ΝΕΦΡΑ
- ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΑ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

- ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.
- ΜΗΝ ΕΙΣΠΝΕΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΤΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
- ΝΑ ΜΗΝ ΕΛΘΕΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΤΟ ΔΕΡΜΑ Η ΤΑ ΡΟΥΧΑ.
- ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ Η ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
- ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ.

89. ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ LB (LURIA BROTH) ΒΑΣΗ

Purity Grade: For microbiology

Comments: Composition Tryptone 10g/l, Yeast extract 5g/l, Sodium chloride 5g/l.

Description: For the culture of E. coli K12 strains for the preparation of phage and plasmid DNA acc. to Miller (1987).

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ: 20908**

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.

90. ΑΓΑΡ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ (C₁₂H₁₈O₉)_x

ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ: 3000-9000

CAS: 9002-18-0

ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ: For microbiology

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2000

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: RIEDEL-DE HAEN- **ΚΩΔΙΚΟΣ:** 33008

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ
- ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΕΡΜΗΤΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΟ.
- ΝΑ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΡΟΣ ΔΡΟΣΕΡΟ ΚΑΙ ΞΗΡΟ.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ:

- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΝΟΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΡΜΑ.
- ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΕΡΕΘΙΣΜΟ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΙ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΓΝΩΣΤΕΣ.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ:

- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ, ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΒΛΕΦΑΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕ ΑΦΘΟΝΟ ΝΕΡΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 15 ΛΕΠΤΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΛΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ) ΚΑΙ ΑΝΑΖΗΤΗΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΛΥΝΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΑΤΜΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΧΩΡΟ. ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΠΝΕΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΑΤΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. ΑΝ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ: 77.93.7777

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ:

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΜΑΣΚΑ, ΓΥΑΛΙΑ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΑ

ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΟΠΟΥ ΧΕΙΡΙΖΕΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ ΛΟΥΤΡΟ ΜΑΤΙΩΝ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟΥ:

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ.